


## NOVA-L


Brutto ceny Kč, rabatová skupina „A“



NOVA-L1



NOVA-L2



NOVA-LV

## Stěnová mřížka

## NOVA-L1 - stěnová mřížka jednořadá, horizontální lamely

NOVA-L1 -		
Upínání <sup>1</sup>	šrouby	1
	pružinami	2
	speciálním mechanismem	3
Rozměry	L x H	
Regulace <sup>2</sup>	R	
Typ tvarování lamel <sup>3</sup>	1	
	2	
	4	
Rozteč lamel <sup>3</sup>	12,5 mm	12
	17,5 mm	17
	20 mm	20
Provedení <sup>4</sup>	uzavřené	O
	krajní	C
	středové	M
Povrch. úprava <sup>5</sup>	elox. hliník	AN
	RAL9003/30	SW
	jiný odstín RAL	RAL

## NOVA-L2 - stěnová mřížka dvouřadá, první řada lamel horizontální

NOVA-L2 -		
Upínání <sup>1</sup>	šrouby	1
	pružinami	2
	speciálním mechanismem	3
Rozměry	L x H	
Regulace <sup>2</sup>	R	
Typ tvarování lamel <sup>3</sup>	1	
	2	
	4	
Rozteč lamel <sup>3</sup>	12,5 mm	12
	17,5 mm	17
	20 mm	20
Provedení <sup>4</sup>	uzavřené	O
	krajní	C
	středové	M
Povrch. úprava <sup>5</sup>	elox. hliník	AN
	RAL9003/30	SW
	jiný odstín RAL	RAL

## Příklad objednávkového kódu:

NOVA - L1 - 1 - 600 × 200 - R - 1 - 17 - C - RAL6032

Hliníková stěnová mřížka jednořadá, horizontálně orientované lamely, upínání na šrouby, pro rozměr stavebního otvoru 600 × 200 mm, regulace typu 1, lamely typu 1 s roztečí 17,5 mm; krajní provedení, s povrchovou úpravou RAL 6032 (odstín zelené).

- Montážní rámeček není standardně součástí dodávky** pro upínání "1" a "2", v případě potřeby je nutné ho objednat zvlášť jako **samostatnou položku!**  
V případě upínání speciálním mechanismem "3" je montážní rámeček součástí dodávky a není ho nutné doplnit do objednávkového kódu.
- V případě použití regulace je nutné do objednávkového kódu doplnit písmeno R.
- V případě, že nebude uveden typ tvarování, uspořádání a rozteč lamel, bude vždy dodán typ lamely „1“, lamely horizontální a rozteč 12,5 mm.
- V případě, že v objednávkovém kódu nebude uvedené provedení mřížky krajní (C) nebo středové (M), bude vždy dodané standardní uzavřené provedení (O).
- V případě, že nebude uvedena úprava v RAL, bude vždy dodána povrchová úprava Elox.


## Příklad objednávkového kódu:

NOVA - L2 - 2 - 600 × 200 - 1 - 20 - O - AN

Hliníková stěnová mřížka dvouřadá, první řada lamel s horizontální orientací, upínání na pružinky, pro rozměr stavebního otvoru 600 × 200 mm, lamely typu 1 s roztečí 20 mm; standardní uzavřené, mřížka s povrchovou úpravou elox. hliník.

- Montážní rámeček není standardně součástí dodávky** pro upínání "1" a "2", v případě potřeby je nutné ho objednat zvlášť jako **samostatnou položku!**  
V případě upínání speciálním mechanismem "3" je montážní rámeček součástí dodávky a není ho nutné doplnit do objednávkového kódu.
- V případě použití regulace je nutné do objednávkového kódu doplnit písmeno R.
- a. V případě, že nebude uveden typ tvarování, uspořádání a rozteč lamel, bude vždy dodán pro první řadu typ lamely „1“, lamely horizontální a rozteč 12,5 mm.  
b. Pro druhou řadu lamel lze použít pouze typ lamely "4" a rozteč 20 mm.
- V případě, že v objednávkovém kódu nebude uvedené provedení mřížky krajní (C) nebo středové (M), bude vždy dodané standardní uzavřené provedení (O).
- V případě, že nebude uvedena úprava v RAL, bude vždy dodána povrchová úprava Elox.

## NOVA-LV - stěnová mřížka jednořadá, vertikální lamely

		NOVA-LV -		
Upínání <sup>1</sup>	šrouby	1		
	pružinami	2		
	speciálním mechanismem	3		
Rozměry		L x H		
Regulace <sup>2</sup>		R		
Typ tvarování lamel		1		
		2		
		4		
		12,5 mm		12
Rozteč lamel <sup>3</sup>		17		
		20 mm		20
		uzavřené		O
Provedení <sup>4</sup>		krajní	C	
		středové	M	
		elox. hliník	AN	
Povrch. úprava <sup>5</sup>		RAL9003	SW	
		jiný odstín RAL	RAL	

## Příklad objednávkového kódu:

NOVA - LV - 2 - 600 × 100 - R - 2 - 12 - 0 - AN

Hliníková stěnová mřížka s jednou řadou vertikálně osazených lamel, s upínáním na pružinky, pro rozměr stavebního otvoru 600 × 100 mm, s regulací, s lamelami typu 2, s rozstupem lamel 12,5 mm; standardní uzavřená, mřížka s povrchovou úpravou elox. hliník.

- Montážní rámeček není standardně součástí dodávky** pro upínání "1" a "2"; v případě potřeby je nutné ho objednat zvlášť jako **samostatnou položku!**  
V případě upínání speciálním mechanismem "3" je montážní rámeček součástí dodávky a není ho nutné doplnit do objednávkového kódu.
- V případě použití regulace je nutné do objednávkového kódu doplnit písmeno R.
- V případě, že nebude uveden typ tvarování, uspořádání a rozteč lamel, bude vždy dodán typ lamely „1“, lamely vertikální a rozteč 12,5 mm.
- V případě, že v objednávkovém kódu nebude uvedené provedení mřížky krajní (C) nebo středové (M), bude vždy dodané standardní uzavřené provedení (O).
- V případě, že nebude uvedena úprava v RAL, bude vždy dodána povrchová úprava Elox.

## Popis

NOVA-L je jednořadá nebo dvouřadá hliníková mřížka s pevnými lamelami. Mřížka slouží jako koncový designový element pro přívod nebo odvod vzduchu. V případě potřeby může být mřížka rozdělena na části a instalovaná v neomezeně dlouhé spojené řadě lineárních mřížek. Dosah a šířka vzduchového proudu se nastavuje pomocí druhé řady lamel (pokud je instalována). Maximální teplota proudícího média je 50°C.

## Konstrukční provedení

Mřížka NOVA-L je vyrobena z hliníkových profilů povrchově eloxovaných nebo s RAL 9003. Dle požadavku lze vyrobit v libovolném barevném provedení dle vzorníku RAL. Pevné přední lamely jsou standardně v horizontálním provedení. Druhá řada lamel je vždy nastavitelná. Dle požadavku jsou dostupné 3 typy lamel (obr. 1), které mohou mít mezi sebou různé rozteče 12,5, 17,5 a 20 mm. Druhá řada lamel je vždy orientovaná kolmo na první řadu. Tvar a rozteč lamel první řady jsou volitelné, druhá řada má vždy lamely tvaru 4 a rozestup 20 mm. Pro délku otvoru  $L \geq 2000$  mm, se může mřížka skládat v neomezeně spojenou řadu lineárních mřížek. Příslušenstvím vyústky může být upínací rámeček (UR) nebo regulace v pozinkovaném provedení (R1).

## Montáž


Mřížku je možné instalovat přímo do potrubí, na stěnu nebo strop. Mřížka může být vybavena upínáním pomocí šroubů na čelní straně, pružin nebo pomocí speciálního mechanismu s upínacím rámečkem. Při montáži pomocí pružin (upínání „2“) je doporučeno použít také upínací rámeček UR-NOVA. Speciální mechanismus (upínání „3“) a upínání pomocí šroubů (upínání „1“) je vhodné pro bezpečnou montáž do stropu. Od velikosti 800x500 mm doporučujeme typ upínání konzultovat v kanceláři firmy Systemair a.s.

### Upozornění:


Od 1.1.2020 dochází ke změně odstínu RAL standardně používané bílé barvy. Nový standardní odstín používaný od 1.1.2020 je **RAL 9003 signální bílá** (lesk 30%). V objednávkovém kódu je tento odstín označený jako SW.

## Příslušenství

Montážní rámeček	UR-NOVA
Regulace	R1-NOVA
Plenum box	PB-NOVA




Obr. 1: Typy tvarování lamel



Provedení O (max L = 1225 mm)




Provedení C + C (max L = 4000 mm)




Provedení C + M + C (L > 4000 mm)


Obr. 2 : Dělení mřížek podle délky




NOVA-L-1-1-LxH




NOVA-L-1-2-LxH-UR




NOVA-L-1-3-LxH



NOVA-L-2-1-LxH



NOVA-L-2-2-LxH-UR



NOVA-L-2-3-LxH

# NOVA **L** **1-X** (1-řadá, horizont. lamely) **AN** (elox. hliník)

# **V** (1-řadá, vertikální lamely) **SW** (RAL90003/30)

Velikost L x H (mm) (šířka x výška)	NOVA-L			NOVA-L1-3 (UR je součástí dodávky)			NOVA-příslušenství	
	-L1-1-LxH -L1-2-LxH -LV-...	-L1-1-LxH -L1-2-LxH -LV-...	-L1-1-LxH -L1-2-LxH -LV-...	-L1-3-LxH -LV-3-LxH	-L1-3-LxH -LV-3-LxH	-L1-3-LxH -LV-3-LxH	UR	R1
	1-12-	1-17-	1-20-	1-12-	1-17-	1-20-		
200 x 100	330	292	281	538	503	491	181	213
200 x 150	415	357	336	626	564	547	181	228
200 x 200	491	415	392	702	628	602	184	243
300 x 100	389	333	313	602	541	523	184	222
300 x 150	482	403	377	693	617	588	184	237
300 x 200	573	476	438	786	687	655	187	251
300 x 300	757	620	567	971	833	783	187	281
400 x 100	441	368	345	655	579	555	187	319
400 x 150	547	453	415	763	664	631	187	345
400 x 200	655	532	491	871	751	704	187	374
400 x 300	868	699	637	1 087	918	854	190	430
400 x 400	1 082	862	786	1 301	1 085	1 003	193	488
500 x 100	494	403	374	707	623	588	187	362
500 x 150	617	500	459	833	713	672	190	398
500 x 200	737	590	541	956	810	760	190	430
500 x 300	982	780	704	1 204	1 000	927	193	503
500 x 400	1 257	968	871	1 476	1 187	1 096	193	570
500 x 500	1 508	1 152	1 038	1 731	1 380	1 263	196	643
600 x 100	590	500	462	862	772	728	190	418
600 x 150	740	634	561	1 011	906	833	193	462
600 x 200	889	728	666	1 161	1 003	938	193	503
600 x 300	1 187	959	868	1 462	1 234	1 143	193	582
600 x 400	1 485	1 190	1 076	1 760	1 465	1 353	196	666
600 x 500	1 780	1 421	1 280	2 061	1 698	1 558	199	745
800 x 100	696	573	520	994	871	821	219	523
800 x 150	874	710	643	1 175	1 011	944	219	576
800 x 200	1 058	848	766	1 356	1 149	1 067	222	634
800 x 300	1 415	1 123	1 009	1 719	1 427	1 310	222	740
800 x 400	1 774	1 397	1 251	2 078	1 701	1 558	225	848
800 x 500	2 134	1 672	1 497	2 441	1 979	1 804	228	959
1000 x 100	830	693	628	1 131	997	930	222	637
1000 x 150	1 064	862	778	1 368	1 166	1 082	225	704
1000 x 200	1 283	1 032	930	1 590	1 336	1 234	225	772
1000 x 300	1 728	1 371	1 231	2 035	1 681	1 538	228	906
1000 x 400	2 172	1 710	1 529	2 482	2 020	1 842	231	1 038
1000 x 500	2 616	2 049	1 833	2 923	2 353	2 137	234	1 172
1200 x 100	933	769	687	1 242	1 076	994	228	740
1200 x 150	1 199	959	856	1 505	1 269	1 163	228	821
1200 x 200	1 450	1 149	1 026	1 760	1 462	1 336	231	900
1200 x 300	1 956	1 535	1 368	2 268	1 845	1 678	231	1 061
1200 x 400	2 461	1 915	1 707	2 774	2 230	2 020	234	1 219
1200 x 500	2 967	2 301	2 143	3 286	2 616	2 458	237	1 380

**Cena za nestandardní lamelu:**

Cena za lamelu 4 = lamela 1  
Cena za lamelu 2 = lamela 1 x 1,1

**Cena za povrchovou úpravu:**

NOVA-L - RALxxxx = na vyžádání (ceník příplatků RAL)  
metalická RALxxxx = na vyžádání (ceník příplatků RAL)

**Cena za nestandardní rozměr (atyp):**

NOVA-L = nejbližší vyšší rozměr  
NOVA-L + UR = nejbližší vyšší rozměr  
NOVA-L + UR + R1 = nejbližší vyšší rozměr x 2

# NOVA **L** 1-X (1-řadá, horizont. lamely) AN (elox. hliník) V (1-řadá, vertikální lamely) SW (RAL9003/30)

Velikost L x H (mm) (šířka x výška)	NOVA-L			NOVA-L1-3 (UR je součástí dodávky)			NOVA-příslušenství	
	-L1-1-LxH -L1-2-LxH -LV-...	-L1-1-LxH -L1-2-LxH -LV-...	-L1-1-LxH -L1-2-LxH -LV-...	-L1-3-LxH -LV-3-LxH	-L1-3-LxH -LV-3-LxH	-L1-3-LxH -LV-3-LxH	UR	R1
	1-12-	1-17-	1-20-	1-12-	1-17-	1-20-		
225 x 75	313	272	260	520	482	471	181	202
225 x 125	392	336	319	602	544	526	181	213
225 x 225	550	462	430	763	672	643	184	243
325 x 75	357	304	286	564	514	497	181	210
325 x 125	453	377	354	661	588	564	184	222
325 x 225	640	526	485	854	737	699	187	251
325 x 325	830	675	620	1 044	889	833	187	284
425 x 75	400	336	313	614	547	523	184	292
425 x 125	512	418	389	722	634	602	187	319
425 x 225	731	590	541	947	807	757	187	374
425 x 325	953	763	693	1 169	979	912	190	430
425 x 425	1 172	933	845	1 394	1 152	1 064	193	488
525 x 75	479	406	377	693	623	590	187	336
525 x 125	617	514	474	833	728	687	187	362
525 x 225	889	725	664	1 108	947	880	190	430
525 x 325	1 163	941	854	1 386	1 161	1 073	193	503
525 x 425	1 438	1 152	1 041	1 663	1 377	1 266	193	570
525 x 525	1 739	1 666	1 237	1 967	1 891	1 462	199	640
625 x 75	529	453	415	798	719	684	190	386
625 x 125	681	567	520	953	839	792	190	418
625 x 225	988	804	728	1 260	1 076	1 000	193	503
625 x 325	1 292	1 038	941	1 567	1 313	1 213	193	585
625 x 425	1 599	1 275	1 149	1 874	1 552	1 427	196	666
625 x 525	1 865	1 514	1 359	2 169	1 818	1 663	225	751
825 x 75	617	514	468	915	813	766	219	482
825 x 125	801	655	590	1 099	953	889	219	523
825 x 225	1 166	933	839	1 467	1 234	1 140	222	634
825 x 325	1 558	1 213	1 087	1 862	1 517	1 391	222	740
825 x 425	1 932	1 491	1 333	2 236	1 798	1 640	225	848
825 x 525	2 306	1 774	1 587	2 628	2 096	1 906	240	959
1025 x 75	737	620	558	1 041	921	859	222	582
1025 x 125	968	789	710	1 269	1 093	1 014	222	637
1025 x 225	1 418	1 134	1 014	1 722	1 438	1 321	225	772
1025 x 325	1 868	1 476	1 321	2 178	1 783	1 628	228	906
1025 x 425	2 321	1 824	1 628	2 631	2 134	1 938	231	1 038
1025 x 525	2 789	2 242	2 040	3 113	2 567	2 365	246	1 172
1225 x 75	827	681	611	1 131	985	915	225	675
1225 x 125	1 085	874	780	1 391	1 181	1 087	228	737
1225 x 225	1 599	1 263	1 125	1 909	1 573	1 435	231	807
1225 x 325	2 020	1 652	1 470	2 333	1 964	1 780	234	1 061
1225 x 425	2 502	2 037	1 815	2 815	2 353	2 128	234	1 219
1225 x 525	3 037	2 482	2 166	3 370	2 812	2 496	251	1 380

**Cena za nestandardní lamelu:**

Cena za lamelu 4 = lamela 1  
Cena za lamelu 2 = lamela 1 x 1,1

**Cena za povrchovou úpravu:**

NOVA-L - RALxxxx = na vyžádání (ceník příplatků RAL)  
metalická RALxxxx = na vyžádání (ceník příplatků RAL)

**Cena za nestandardní rozměr (atyp):**

NOVA-L = nejbližší vyšší rozměr  
NOVA-L + UR = nejbližší vyšší rozměr  
NOVA-L + UR + R1 = nejbližší vyšší rozměr x 2

# NOVA L 2-x (první řada horizontální a AN (elox. hliník) druhá řada vertik. lamely) SW (RAL9003/30)

Velikost L x H (mm) (šířka x výška)	NOVA-L			NOVA-L2-3 (UR je součástí dodávky)			NOVA-příslušenství	
	-L2-1-LxH -L2-2-LxH	-L2-1-LxH -L2-2-LxH	-L2-1-LxH -L2-2-LxH	-L2-3-LxH	-L2-3-LxH	-L2-3-LxH	UR	R1
	1-12-	1-17-	1-20-	1-12-	1-17-	1-20-		
200 x 100	424	395	377	634	605	585	181	213
200 x 150	526	479	456	734	687	664	181	228
200 x 200	628	561	532	839	772	742	184	243
300 x 100	526	491	471	737	699	678	184	222
300 x 150	655	593	567	865	807	780	184	237
300 x 200	783	699	664	994	912	877	187	251
300 x 300	1 035	909	859	1 251	1 123	1 076	187	281
400 x 100	631	582	561	845	798	775	187	319
400 x 150	786	710	678	997	924	892	187	345
400 x 200	938	836	798	1 152	1 052	1 011	187	374
400 x 300	1 245	1 090	1 032	1 462	1 307	1 251	190	430
400 x 400	1 552	1 342	1 269	1 771	1 564	1 488	193	488
500 x 100	734	678	655	950	892	868	187	362
500 x 150	915	827	792	1 131	1 041	1 006	190	398
500 x 200	1 093	973	930	1 310	1 190	1 146	190	430
500 x 300	1 450	1 272	1 207	1 672	1 488	1 427	193	503
500 x 400	1 809	1 564	1 479	2 032	1 786	1 704	193	570
500 x 500	2 169	1 862	1 757	2 394	2 084	1 982	196	643
600 x 100	889	821	789	1 161	1 093	1 061	190	418
600 x 150	1 108	1 003	959	1 380	1 272	1 228	193	462
600 x 200	1 324	1 181	1 125	1 596	1 453	1 397	193	503
600 x 300	1 760	1 541	1 459	2 035	1 815	1 733	193	582
600 x 400	2 195	1 900	1 798	2 473	2 175	2 070	196	666
600 x 500	2 631	2 260	2 131	2 912	2 534	2 409	199	745
800 x 100	1 099	1 011	973	1 397	1 310	1 272	219	523
800 x 150	1 368	1 237	1 181	1 666	1 535	1 479	219	576
800 x 200	1 634	1 456	1 389	1 935	1 757	1 690	222	634
800 x 300	2 175	1 903	1 807	2 479	2 204	2 111	222	740
800 x 400	2 716	2 347	2 219	3 020	2 651	2 526	225	848
800 x 500	3 254	2 792	2 637	3 560	3 099	2 944	228	959
1000 x 100	1 356	1 245	1 204	1 660	1 549	1 505	222	637
1000 x 150	1 690	1 520	1 459	1 997	1 824	1 763	225	704
1000 x 200	2 026	1 798	1 716	2 330	2 102	2 023	225	772
1000 x 300	2 695	2 347	2 230	3 002	2 654	2 540	228	906
1000 x 400	3 362	2 900	2 748	3 672	3 210	3 058	231	1 038
1000 x 500	4 031	3 452	3 262	4 338	3 756	3 566	234	1 172
1200 x 100	1 564	1 432	1 386	1 871	1 739	1 695	228	740
1200 x 150	1 950	1 751	1 684	2 260	2 061	1 994	228	821
1200 x 200	2 336	2 070	1 982	2 645	2 379	2 292	231	900
1200 x 300	3 107	2 710	2 578	3 417	3 023	2 888	231	1 061
1200 x 400	3 882	3 347	3 175	4 195	3 660	3 487	234	1 219
1200 x 500	4 654	3 984	3 768	4 969	4 300	4 084	237	1 380

**Cena za nestandardní lamelu:**

Cena za lamelu 4 = lamela 1  
Cena za lamelu 2 = lamela 1 x 1,1

**Cena za povrchovou úpravu:**

NOVA-L - RALxxxx = na vyžádání (ceník příplatků RAL)  
metalická RALxxxx = na vyžádání (ceník příplatků RAL)

**Cena za nestandardní rozměr (atyp):**

NOVA-L = nejbližší vyšší rozměr  
NOVA-L + UR = nejbližší vyšší rozměr  
NOVA-L + UR + R1 = nejbližší vyšší rozměr x 2

# NOVA L 2-x (první řada, horizontální a AN (elox. hliník) druhá řada vertik. lamely) SW (RAL9003/30)

Velikost L x H (mm) (šířka x výška)	NOVA-L			NOVA-L2-3 (UR je součástí dodávky)			NOVA-příslušenství	
	-L2-1-LxH -L2-2-LxH	-L2-1-LxH -L2-2-LxH	-L2-1-LxH -L2-2-LxH	-L2-3-LxH	-L2-3-LxH	-L2-3-LxH	UR	R1
	1-12-	1-17-	1-20-	1-12-	1-17-	1-20-		
225 x 75	395	374	360	605	579	564	181	202
225 x 125	503	465	438	710	672	649	181	213
225 x 225	719	640	608	930	851	818	184	243
325 x 75	488	459	438	696	666	649	181	210
325 x 125	623	547	544	830	760	757	184	222
325 x 225	886	789	751	1 102	1 000	962	187	251
325 x 325	1 155	1 009	956	1 371	1 225	1 169	187	284
425 x 75	576	541	523	789	754	734	184	292
425 x 125	737	672	646	950	886	856	187	319
425 x 225	1 058	938	889	1 272	1 152	1 108	187	374
425 x 325	1 377	1 201	1 137	1 593	1 418	1 356	190	430
425 x 425	1 695	1 462	1 386	1 915	1 684	1 602	193	488
525 x 75	713	664	646	930	877	859	187	336
525 x 125	912	827	798	1 128	1 041	1 011	187	362
525 x 225	1 307	1 152	1 102	1 526	1 374	1 318	190	430
525 x 325	1 704	1 479	1 406	1 923	1 701	1 625	193	503
525 x 425	2 102	1 809	1 713	2 324	2 029	1 932	193	570
525 x 525	2 496	2 137	2 017	2 727	2 362	2 245	199	640
625 x 75	804	754	725	1 073	1 023	994	190	386
625 x 125	1 026	938	900	1 298	1 210	1 169	190	418
625 x 225	1 476	1 307	1 245	1 748	1 579	1 517	193	503
625 x 325	1 923	1 678	1 590	2 198	1 953	1 862	193	585
625 x 425	2 374	2 046	1 935	2 648	2 324	2 210	196	666
625 x 525	2 821	2 417	2 280	3 128	2 721	2 584	225	751
825 x 75	985	924	889	1 283	1 219	1 187	219	482
825 x 125	1 260	1 149	1 102	1 561	1 447	1 403	219	523
825 x 225	1 815	1 605	1 529	2 113	1 906	1 830	222	634
825 x 325	2 365	2 061	1 956	2 669	2 362	2 260	222	740
825 x 425	2 917	2 517	2 379	3 221	2 821	2 683	225	848
825 x 525	3 470	2 973	2 806	3 791	3 294	3 125	240	959
1025 x 75	1 213	1 128	1 093	1 514	1 429	1 397	222	582
1025 x 125	1 552	1 409	1 359	1 856	1 713	1 660	222	637
1025 x 225	2 233	1 973	1 883	2 540	2 277	2 187	225	772
1025 x 325	2 914	2 531	2 409	3 221	2 841	2 716	228	906
1025 x 425	3 598	3 096	2 932	3 908	3 406	3 242	231	1 038
1025 x 525	4 277	3 657	3 458	4 601	3 981	3 783	246	1 172
1225 x 75	1 394	1 295	1 257	1 698	1 602	1 564	225	675
1225 x 125	1 783	1 619	1 561	2 093	1 926	1 868	228	737
1225 x 225	2 572	2 268	2 166	2 882	2 578	2 476	231	807
1225 x 325	3 356	2 917	2 771	3 669	3 227	3 084	234	1 061
1225 x 425	4 139	3 563	3 376	4 452	3 876	3 689	234	1 219
1225 x 525	4 926	4 212	3 981	5 259	4 546	4 315	251	1 380

**Cena za nestandardní lamelu:**

Cena za lamelu 4 = lamela 1  
Cena za lamelu 2 = lamela 1 x 1,1

**Cena za povrchovou úpravu:**

NOVA-L - RALxxxx = na vyžádání (ceník příplatků RAL)  
metalická RALxxxx = na vyžádání (ceník příplatků RAL)

**Cena za nestandardní rozměr (atyp):**

NOVA-L = nejbližší vyšší rozměr  
NOVA-L + UR = nejbližší vyšší rozměr  
NOVA-L + UR + R1 = nejbližší vyšší rozměr x 2