

## IGC-100

Žaluzie pevná, hliník

Číslo výrobku: 76874

Varianta: Výchozí

### Popis

IGC je kruhová žaluzie určená pro venkovní montáž. Žaluzii lze použít na přívod i odvod vzduchu. Žaluzie je vybavena ochranným pletivem. Připojovací rozměry  $\varnothing$  100-315mm.

### Konstrukce

Žaluzie je vyrobená z hliníku. Rozestup žeber je 14 mm, sklon lamel je 35 °. Ochranné pletivo (velikost oka 8x8mm) je vyrobeno z nerezové oceli.

### Montáž

Žaluzie se připojuje přímo na vzduchotechnické potrubí. K fixaci lze využít otvory pro šrouby předvrtané v rámečku.

### Údržba

Vnější části žaluzie se otírají vlhkým hadříkem dle potřeby.



## Technické parametry


### Rozměry a hmotnosti

Hmotnost


0,12 kg

## Rozměry

# Ø100-250



# Ø315



Ø D = vnější průměr

Ø d = připojovací rozměr

Mřížka má na boku montážní otvory pro šrouby  $\approx 4,2$  mm.

<b>Ød nom</b>	<b>ØD mm</b>	<b>l mm</b>	<b>E mm</b>	<b>Af (m²)</b>
100	125	16,9	2,3	0,004
125	151	16,9	2,3	0,007
160	182	15,3	3,2	0,012
200	222	16,5	3,5	0,020
250	275	15,0	4,0	0,031
315	348	13,8	6,2	0,047

## Dokumenty

- IGC Airflow diagram.pdf