

SSD 355/400

Tlumicí nástavec, kulisový

Číslo výrobku: [9562](#)

Varianta: Výchozí

Tlumicí nástavec

Střešní nástavec s tlumičem hluku SSD je vyroben z pozinkovaného ocelového plechu. Je vybaven 20mm izolací proti kondenzaci a kulisovými tlumiči hluku. V nástavci je vytvořen prostor pro upevnění zpětné klapky VKS nebo VKM na ventilátor. Útlum při 250 Hz je přibližně 8 dB. Vhodný do rychlosti vzduchu max.20 m/s.

Nástavec je vhodný pro ventilátory DVS/DHS, DVSI, DVN, DVNI, DVC, DVEX, DHA, TFSK,




Technické parametry

Rozměry a hmotnosti


Hmotnost

16,4 kg

Výkony



Rozměry



	D	E	F	H	nut M1	nut M2	I	h7	weight(kg)
SSD 190/225*	245	297	571	258	M6	M6	114	400	5
SSD 310/311**	330	398	710	345	M6	M6	152	500	8
SSD 315M/L***	450	478	797	434	M10	M8	179	650	13
SSD 355/400	450	562	874	472	M10	M8	214	650	17
SSD 450/499/500	535	628	900	538	M10	M8	241	650	19
SSD 560/630	750	898	1200	808	M10	M8	471	700	31
SSD 710	840	985	1300	898	M10	M8	508	800	41
SSD 800/900	1050	1212	1540	1118	M12	-	-	1000	65

Příslušenství

- ASK 355/400 (300905)