


NOVA-A

Brutto ceny Kč, rabatová skupina „A“



Vyústka do čtyřhranného potrubí

	NOVA-A -
Jednořadá	1
Dvouřadá	2
	šrouby
	pružinami
Upínání ¹	speciálním mechanismem
Rozměry	L x H
Regulace	R1
Montážní rámeček ¹	UR
Lamely	horizontální
	vertikální ²
	elox. hliník
	RAL9003/30
Povrch. úprava ³	jiný odstín RAL

Příklad objednávkového kódu:

NOVA-A - 2 - 2 - 400 x 200 - R1 - UR - H - SW

Hliníková mřížka do hranatého potrubí se dvěma řadami lamel a upínáním na pružinky, pro rozměr stavebního otvoru 400 x 200 mm, s regulací, s upínacím rámečkem, s horizontálně orientovanou první řadou lamel a v povrchové úpravě práškovou barvou RAL 9003.

- Montážní rámeček UR není je standardně součástí dodávky pro upínání [1] a [2], v případě zájmu je nutné doplnit objednávací kód o UR. Pro upínání [3] není nutné uvádět v kódu UR (je součástí dodávky).
- V případě, že v objednávacím kódu nebude uvedené uspořádání lamel horizontální (H) nebo vertikální (V), bude vždy dodané horizontální provedení lamel (H).
- V případě, že nebude uvedena v objednávkovém kódu povrchová úprava v RAL, bude vždy dodána povrchová úprava Elox.

Popis

Vyústka NOVA-A je jednořadá nebo dvouřadá čtyřhranná hliníková mřížka s nastavitelnými lamelami. Vyústka jednoduše mění obraz proudění pomocí nastavitelných horizontálních a vertikálních lamel. Rovnoměrné proudění a řízení průtoku vzduchu přes mřížku dosáhneme pomocí regulace. Maximální teplota proudícího média je 50 °C.

Konstrukční provedení

Vyústka NOVA-A je vyrobena z hliníkových profilů povrchově eloxovaných nebo s RAL9003. Dle požadavku lze vyrobit v libovolném barevném provedení dle vzorníku RAL. Nastavitelné přední lamely jsou standardně v horizontálním provedení. Příslušenstvím vyústky může být upínací rámeček (UR) nebo regulace v pozinkovaném provedení R1.

Montáž


Vyústku je možné instalovat přímo do potrubí, stěny nebo stropu. Vyústka může být vybavena upínáním pomocí šroubů na čelní straně mřížky, pružin nebo pomocí speciálního mechanismu s upínacím rámečkem. Při montáži pomocí pružin (upínání „2“) je doporučeno použít také upínací rámeček UR-NOVA. Speciální mechanismus (upínání „3“) a upínání pomocí šroubů (upínání „1“) je vhodné pro bezpečnou montáž do stropu. Od velikosti 800x500mm doporučujeme typ upínání konzultovat v kanceláři firmy Systemair a.s.

Příslušenství


Montážní rámeček: **UR-NOVA**
 Regulace: **R1-NOVA**
 Plenum box: **PB-NOVA**

Upozornění:


Od 1.1.2020 dochází ke změně odstínu RAL standardně používané bílé barvy. Nový standardní odstín používaný od 1.1.2020 je **RAL 9003 signální bílá** (lesk 30%). V objednávkovém kódu je tento odstín označený jako SW.




NOVA-A-1-1-LxH-H




NOVA-A-1-2-LxH-H-UR




NOVA-A-1-3-LxH-H




NOVA-A-2-1-LxH-H




NOVA-A-2-2-LxH-H-UR




NOVA-A-2-3-LxH-H




NOVA-A-1-1-LxH-V




NOVA-A-1-2-LxH-V-UR




NOVA-A-1-3-LxH-V



NOVA-A-2-1-LxH-V



NOVA-A-2-2-LxH-V-UR



NOVA-A-2-3-LxH-V

Základní rozměry a typy vyústek NOVA-A

*** Upozornění: Pro upínání typ „3“ musí být přesně dodrženy rozměry instalačního otvoru.**

POZNÁMKA: pro upínání „1“ doporučujeme zmenšit výšku montážního otvoru "H" o 10 mm, což pomůže vymezit správnou polohu pro upnutí mřížky.

NOVA **A** -1-X (jednořadá)H-AN / V-AN (elox. hliník)
H-SW / V-SW (RAL9003/30)

Velikost L x H (mm) (šířka x výška)	NOVA-A				NOVA-A (UR je součástí dodávky)	
	-1-1-LxH -1-2-LxH	-1-2-LxH	-1-1-LxH -1-2-LxH	-1-2-LxH	-1-3-LxH	-1-3-LxH
		+UR	+R1	+R1 +UR		+R1
200 x 100	234	415	447	628	441	655
200 x 150	269	450	497	678	479	707
200 x 200	319	503	561	745	526	769
300 x 100	266	450	488	672	476	699
300 x 150	316	500	552	737	526	763
300 x 200	365	552	617	804	579	830
300 x 300	465	652	745	933	681	962
400 x 100	295	482	614	801	512	830
400 x 150	345	532	690	877	558	903
400 x 200	412	599	786	973	628	1 003
400 x 300	529	719	959	1 149	745	1 175
400 x 400	646	839	1 134	1 327	865	1 353
500 x 100	330	517	693	880	544	906
500 x 150	383	573	780	971	602	1 000
500 x 200	462	652	892	1 082	681	1 111
500 x 300	593	786	1 096	1 289	816	1 318
500 x 400	725	918	1 295	1 488	950	1 520
500 x 500	859	1 055	1 503	1 698	1 085	1 728
600 x 100	398	588	816	1 006	669	1 087
600 x 150	465	658	927	1 120	734	1 196
600 x 200	555	748	1 058	1 251	827	1 330
600 x 300	713	906	1 295	1 488	988	1 570
600 x 400	874	1 070	1 541	1 736	1 152	1 818
600 x 500	1 032	1 231	1 777	1 976	1 310	2 055
800 x 100	462	681	985	1 204	763	1 286
800 x 150	538	757	1 114	1 333	839	1 415
800 x 200	652	874	1 286	1 508	953	1 587
800 x 300	845	1 067	1 584	1 807	1 149	1 888
800 x 400	1 035	1 260	1 883	2 108	1 342	2 189
800 x 500	1 231	1 459	2 189	2 417	1 538	2 496
1000 x 100	523	745	1 161	1 383	827	1 465
1000 x 150	637	862	1 342	1 567	941	1 646
1000 x 200	751	976	1 523	1 748	1 055	1 827
1000 x 300	973	1 201	1 880	2 108	1 280	2 187
1000 x 400	1 199	1 429	2 236	2 467	1 511	2 549
1000 x 500	1 424	1 657	2 596	2 830	1 728	2 900
1200 x 100	588	816	1 327	1 555	894	1 634
1200 x 150	716	944	1 538	1 766	1 023	1 845
1200 x 200	845	1 076	1 745	1 976	1 155	2 055
1200 x 300	1 102	1 333	2 163	2 394	1 415	2 476
1200 x 400	1 362	1 596	2 581	2 815	1 675	2 894
1200 x 500	1 617	1 853	2 996	3 233	1 932	3 312

Poznámka:

Cena za povrchovou úpravu:

NOVA-A - RALxxxx = na vyžádání (ceník příplatků RAL)
metalická RALxxxx = na vyžádání (ceník příplatků RAL)

Cena za nestandardní rozměr (atyp):

NOVA-A = nejbližší vyšší rozměr
NOVA-A + UR = nejbližší vyšší rozměr
NOVA-A + UR + R1 = nejbližší vyšší rozměr x 2

NOVA **A** -1-X (jednořadá)H-AN / V-AN (elox. hliník)
H-SW / V-SW (RAL9003/30)

Velikost L x H (mm) (šířka x výška)	NOVA-A				NOVA-A (UR je součástí dodávky)	
	-1-1-LxH -1-2-LxH	-1-2-LxH	-1-1-LxH -1-2-LxH	-1-2-LxH	-1-3-LxH	-1-3-LxH
		+UR	+R1	++R1 +UR		+R1
225 x 75	213	395	415	596	418	620
225 x 125	234	415	447	628	441	655
225 x 225	319	503	561	745	526	769
325 x 75	225	406	436	617	433	643
325 x 125	266	450	488	672	476	699
325 x 225	365	552	617	804	579	830
325 x 325	468	655	751	938	681	965
425 x 75	251	436	544	728	465	757
425 x 125	295	482	614	801	512	830
425 x 225	412	599	786	973	628	1 003
425 x 325	529	719	959	1 149	745	1 175
425 x 425	646	839	1 134	1 327	865	1 353
525 x 75	275	462	611	798	491	827
525 x 125	330	517	693	880	544	906
525 x 225	462	652	892	1 082	678	1 108
525 x 325	593	786	1 096	1 289	816	1 318
525 x 425	725	918	1 295	1 488	950	1 520
525 x 525	859	1 058	1 500	1 698	1 087	1 728
625 x 75	348	538	734	924	617	1 003
625 x 125	453	643	871	1 061	719	1 137
625 x 225	555	748	1 058	1 251	827	1 330
625 x 325	757	950	1 342	1 535	1 026	1 611
625 x 425	886	1 082	1 552	1 748	1 163	1 830
625 x 525	1 032	1 257	1 783	2 008	1 336	2 087
825 x 75	383	602	865	1 085	681	1 163
825 x 125	462	681	985	1 204	760	1 283
825 x 225	652	874	1 286	1 508	953	1 587
825 x 325	845	1 067	1 584	1 807	1 149	1 888
825 x 425	1 035	1 260	1 883	2 108	1 342	2 189
825 x 525	1 228	1 467	2 187	2 426	1 549	2 508
1025 x 75	433	655	1 014	1 237	734	1 315
1025 x 125	526	748	1 163	1 386	827	1 465
1025 x 225	751	976	1 523	1 748	1 055	1 827
1025 x 325	973	1 201	1 880	2 108	1 280	2 187
1025 x 425	1 199	1 429	2 236	2 467	1 511	2 549
1025 x 525	1 424	1 669	2 596	2 841	1 748	2 920
1225 x 75	485	710	1 161	1 386	789	1 465
1225 x 125	588	816	1 324	1 552	894	1 631
1225 x 225	845	1 076	1 652	1 883	1 155	1 961
1225 x 325	1 102	1 336	2 163	2 397	1 415	2 476
1225 x 425	1 362	1 596	2 581	2 815	1 675	2 894
1225 x 525	1 687	1 938	3 066	3 318	2 017	3 397

Poznámka:

Cena za povrchovou úpravu:

NOVA-A - RALxxxx = na vyžádání (ceník příplatků RAL)
metalická RALxxxx = na vyžádání (ceník příplatků RAL)

Cena za nestandardní rozměr (atyp):

NOVA-A = nejbližší vyšší rozměr
NOVA-A + UR = nejbližší vyšší rozměr
NOVA-A + UR + R1 = nejbližší vyšší rozměr x 2

NOVA **A** -2-x (dvouřadá)H-AN / V-AN (elox. hliník)
H-SW / V-SW (RAL9003/30)

Velikost L x H (mm) (šířka x výška)	NOVA-A				NOVA-A (UR je součástí dodávky)	
	-2-1-LxH -2-2-LxH	-2-2-LxH	-2-1-LxH -2-2-LxH	-2-2-LxH	-2-3-LxH	-2-3-LxH
		+UR	+R1	+R1 +UR		+R1
200 x 100	333	514	547	728	541	754
200 x 150	389	570	617	798	596	824
200 x 200	453	637	696	880	664	906
300 x 100	418	602	640	824	628	851
300 x 150	494	678	731	915	707	944
300 x 200	567	754	818	1 006	783	1 035
300 x 300	719	906	1 000	1 187	935	1 216
400 x 100	506	693	824	1 011	716	1 035
400 x 150	585	772	930	1 117	801	1 146
400 x 200	687	874	1 061	1 248	903	1 277
400 x 300	868	1 058	1 298	1 488	1 087	1 517
400 x 400	1 052	1 245	1 541	1 733	1 272	1 760
500 x 100	588	775	950	1 137	804	1 166
500 x 150	684	874	1 082	1 272	903	1 301
500 x 200	804	994	1 234	1 424	1 020	1 450
500 x 300	1 017	1 210	1 520	1 713	1 239	1 742
500 x 400	1 234	1 427	1 804	1 997	1 456	2 026
500 x 500	1 450	1 646	2 093	2 289	1 675	2 318
600 x 100	710	900	1 128	1 318	979	1 397
600 x 150	824	1 017	1 286	1 479	1 096	1 558
600 x 200	968	1 161	1 470	1 663	1 239	1 742
600 x 300	1 228	1 421	1 809	2 002	1 500	2 081
600 x 400	1 482	1 678	2 149	2 344	1 760	2 426
600 x 500	1 742	1 941	2 488	2 686	2 020	2 765
800 x 100	874	1 093	1 397	1 617	1 175	1 698
800 x 150	1 020	1 239	1 596	1 815	1 321	1 897
800 x 200	1 204	1 427	1 839	2 061	1 503	2 137
800 x 300	1 526	1 748	2 265	2 488	1 830	2 569
800 x 400	1 850	2 075	2 698	2 923	2 154	3 002
800 x 500	2 172	2 400	3 131	3 359	2 482	3 441
1000 x 100	1 032	1 254	1 669	1 891	1 333	1 970
1000 x 150	1 228	1 453	1 932	2 157	1 532	2 236
1000 x 200	1 424	1 649	2 195	2 420	1 728	2 499
1000 x 300	1 812	2 040	2 719	2 947	2 119	3 026
1000 x 400	2 201	2 432	3 239	3 470	2 511	3 549
1000 x 500	2 593	2 827	3 765	3 999	2 897	4 069
1200 x 100	1 175	1 403	1 915	2 143	1 482	2 222
1200 x 150	1 397	1 625	2 219	2 447	1 707	2 529
1200 x 200	1 584	1 815	2 485	2 716	1 894	2 795
1200 x 300	2 023	2 254	3 084	3 315	2 336	3 397
1200 x 400	2 461	2 695	3 680	3 914	2 777	3 996
1200 x 500	2 900	3 137	4 280	4 516	3 218	4 598

Poznámka:

Cena za povrchovou úpravu:

NOVA-A - RALxxxx = na vyžádání (ceník příplatků RAL)
metalická RALxxxx = na vyžádání (ceník příplatků RAL)

Cena za nestandardní rozměr (atyp):

NOVA-A = nejbližší vyšší rozměr
NOVA-A + UR = nejbližší vyšší rozměr
NOVA-A + UR + R1 = nejbližší vyšší rozměr x 2

NOVA **A** -2-x (dvouřadá)H-AN / V-AN (elox. hliník)
H-SW / V-SW (RAL9003/30)

Velikost L x H (mm) (šířka x výška)	NOVA-A				NOVA-A (UR je součástí dodávky)	
	-2-1-LxH -2-2-LxH	-2-2-LxH	-2-1-LxH -2-2-LxH	-2-2-LxH	-2-3-LxH	-2-3-LxH
		+UR	+R1	+R1 +UR		+R1
225 x 75	286	468	488	669	497	699
225 x 125	336	517	550	731	544	757
225 x 225	453	637	696	880	664	906
325 x 75	360	541	570	751	567	778
325 x 125	418	602	640	824	628	851
325 x 225	567	754	818	1 006	783	1 035
325 x 325	710	897	994	1 181	927	1 210
425 x 75	430	614	722	906	643	935
425 x 125	503	690	821	1 009	716	1 035
425 x 225	687	874	1 061	1 248	903	1 277
425 x 325	868	1 058	1 298	1 488	1 087	1 517
425 x 425	1 055	1 248	1 543	1 736	1 272	1 760
525 x 75	503	690	839	1 026	716	1 052
525 x 125	585	772	947	1 134	804	1 166
525 x 225	804	994	1 234	1 424	1 020	1 450
525 x 325	1 017	1 210	1 520	1 713	1 239	1 742
525 x 425	1 237	1 429	1 807	1 999	1 456	2 026
525 x 525	1 450	1 649	2 090	2 289	1 678	2 318
625 x 75	710	900	1 096	1 286	979	1 365
625 x 125	821	1 011	1 239	1 429	1 090	1 508
625 x 225	968	1 161	1 470	1 663	1 239	1 742
625 x 325	1 473	1 666	2 058	2 251	1 748	2 333
625 x 425	1 693	1 888	2 359	2 555	1 970	2 637
625 x 525	1 742	1 967	2 493	2 719	2 046	2 798
825 x 75	742	962	1 225	1 444	1 041	1 523
825 x 125	877	1 096	1 400	1 619	1 175	1 698
825 x 225	1 204	1 427	1 839	2 061	1 503	2 137
825 x 325	1 526	1 748	2 265	2 488	1 830	2 569
825 x 425	1 850	2 075	2 698	2 923	2 154	3 002
825 x 525	2 172	2 412	3 131	3 370	2 493	3 452
1025 x 75	874	1 096	1 456	1 678	1 175	1 757
1025 x 125	1 032	1 254	1 669	1 891	1 336	1 973
1025 x 225	1 424	1 649	2 195	2 420	1 728	2 499
1025 x 325	1 812	2 040	2 719	2 947	2 119	3 026
1025 x 425	2 201	2 432	3 239	3 470	2 511	3 549
1025 x 525	2 593	2 838	3 765	4 011	2 917	4 090
1225 x 75	968	1 193	1 643	1 868	1 275	1 950
1225 x 125	1 146	1 374	1 883	2 111	1 453	2 189
1225 x 225	1 584	1 815	2 391	2 622	1 894	2 701
1225 x 325	2 023	2 257	3 084	3 318	2 336	3 397
1225 x 425	2 461	2 695	3 680	3 914	2 777	3 996
1225 x 525	3 023	3 274	4 402	4 654	3 356	4 736

Poznámka:**Cena za povrchovou úpravu:**NOVA-A - RALxxxx = na vyžádání (ceník příplatků RAL)
metalická RALxxxx = na vyžádání (ceník příplatků RAL)**Cena za nestandardní rozměr (atyp):**NOVA-A = nejbližší vyšší rozměr
NOVA-A + UR = nejbližší vyšší rozměr
NOVA-A + UR + R1 = nejbližší vyšší rozměr x 2